



Szkoła Podstawowa w Czaczu



Czacz, maj 2024 rok
opiekun Magdalena Adamczak



PTASI
ALBUM
KIASY
4A





Kruk

Kruk jest gatunkiem osiadłym, obecnie w Polsce można go spotkać na terenie całego kraju. Ten ptak to wszystkożerca, ale jego podstawowym jedzeniem jest padlina. Kruk ma zwyczaj chowania pokarmu w dziuplach drzew lub pod kamieniami. Gniazda zakłada wysoko w koronach drzew.

Zdjęcie wykonano w Wolsztynie.

Łabędź

Łabędzie to ptaki wszystkożerne. Ale głównie jedzą rośliny. Żywią się również owadami, kijankami, małymi rybami i robakami. Łabędzie są częściej spotykane na półkuli północnej, ale niektóre zamieszkują Australię, Nową Zelandię i Amerykę Południową.

Łabędź łączy się zazwyczaj w pary już na całe życie. Łabędź ma na swoim ciele ponad 25000 piór. mogą ważyć do 15 kilogramów.

Zdjęcie wykonano w okolicach Wilkowa Polskiego.

Autor: Adam Szlafka





Kwiczot

Gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego z rodziny drozdowatych, zamieszkujący środkową Europę. Ptak wielkości kosa, o nieco dłuższych skrzydłach. Charakterystyczne trójkolorowe upierzenie: szara głowa i kark, brązowy grzbiet i wierzch skrzydeł oraz czarnobrunatny ogon. W locie widoczny biały spód skrzydeł, który wyraźnie wyróżnia się od szarego tułowia i ciemnego ogona. Pierś żółtawa lub pomarańczowa, brzuch biały. Na piersi i bokach gęste czarne plamy w kształcie szpicu. Wokół oczu i dzioba zaczerwienie. Rozmiar ciała ok 25-28 cm, rozpiętość skrzydeł 39-42 cm.

Autor: Zuzanna Krupka



Piszcza

Ptaka o kontrastowo czarno-białym i szarym upierzeniu i smukłej budowie. Wielkością dorównuje wróblowi, ma wydłużoną sylwetkę i dłuższy ogon.

Są mało płochliwe i chętnie przebywają w towarzystwie człowieka. Biegają po ziemi w poszukiwaniu owadów, tj. komary, chrząszcze, muchy.

Autor: Natan Konieczny

Bocian


Jest jednym z zwiastunów wiosny.

Do Polski przylatuje zazwyczaj w marcu, jest ptakiem wędrownym na zimę odlatuje do ciepłych krajów żywi się płazami i rybami.

Zdjęcie wykonano w Karśnicach podczas spaceru.

Autor: Otylia Żurawska





Jaskółka

To niewielki gatunek ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowych. Na zimę nie odlatuje lecz śpi w mule na dnie jeziora.

Zdjęcie wykonano w Karśnicach.

Autor: Aleksandra Żurawska

Szpak

W Polsce bardzo liczny gatunek lęgowy. Występuje praktycznie na terenie całego kraju. Ptaki bardzo ciemno ubarwione z płaską głową, krępy ciałem, krótkim ogonem. Zamieszkują osiedla ludzkie, sady, ogrody, parki.

Zdjęcie wykonano w Czaczu - ogródek.

Autor: Judyta Witkiewicz



Mazurek

Kiedyś ten ptak nazywany był wróblem polnym. W Polsce jest to liczny gatunek lęgowy. Mały ptak podobny do wróbla. Mazurki zamieszkują tereny rolnicze, pola, łąki, sady, ogrody oraz osiedla ludzkie. Gniazdo budują w dziuplach drzew, pod dachami i w różnych szczelinach budynków. Zdjęcie wykonano na ogródku w Czaczu.

Autor: Julia Stachowiak



Autor: Lena Adamczak



Bocian biały

Bocian biały gniazduje w Europie, zachodniej Azji i na południu Afryki. Przeciętny łąg bociana białego liczy cztery jaja. Partnerzy razem budują olbrzymie gniazdo, przez blisko 5 tygodni wysiadują jaja, karmią i chronią pisklęta (około 60 dni w gnieździe, dwa – trzy tygodnie poza nim).

Jadłospis bocianów białych jest bardzo urozmaicony. Jadają dżdżownice, pisklęta, żaby, traszki, jaszczurki i węże oraz małe i duże owady.

Zdjęcie wykonano w Czaczu w ogródku przydomowym.





Wrona czarna

To ptak mało płochliwy, szybko przystosowuje się do terenów zurbanizowanych i obecności człowieka. Wrony są wszystkożercami, głównym źródłem pokarmu tego gatunku są nasiona zbóż, jaja ptaków, padlina i ściółka.

Zdjęcie wykonano na Stadionie Miejskim w Kościanie.

Autor: Emilia Weinert



Wilga



Ptaka o tropikalnym pochodzeniu, świadczy o tym jego zabarwienie i krótki pobyt w naszym kraju. Żywi się owadami i innymi bezkręgowcami. Samiec o upierzeniu żółtym przy oczach czarny pasek, samica nie ma czarnych plamek i podbródek biały.

Zdjęcie wykonane na ogródku w miejscowości Pelikan.



Autor: Łukasz Sobański

