

SIECIARZ JASKINIOWY

JAK ROZPOZNAĆ?

Zamiast typowej pajęczyny zobaczysz rozpiętą na ścianie misterną sieć wielkości nawet 25-30 cm. Samice dodatkowo jesienią w pobliżu swoich sieci tkają wydłużone, owalne, białe kokony, w których składają jaja.



Pajaki osiągają wielkość nawet do 5 cm wraz z odnóżami krocznymi, na których widoczne są czarne obrączki i liczne czarne kolce. Głowotułó jest błyszczący w rudobrzowym kolorze.



Samica: zaokrąglony, pękaty odwłok o jasnożółtym tle. Ciało dłuższe od samca (do 17 mm)



Samiec: rudobrzowy, owalny odwłok z parą czarnych tatek na przodzie i na tyle ciemnym pasem poprzecznym, odnóża kroczone dłuższe od samicy, długość ciała 10-13 mm



GDZIE SZUKAĆ ?

Obszar występowania:

- Ojcowski Park Narodowy
- Bieszczady
- województwo dolnośląskie
- bardzo rzadko w centralnej i zachodniej Polsce.



Siedlisko:

- Miejsca wilgotne i ciemne, w których temperatura nie spada poniżej 7 stopni Celsjusza.
- Najchętniej jaskinie, ale także piwnice, kopalnie, stare studnie itp.

CO JEDZĄ?



Głównym składnikiem diety są różne bezkręgowce, takie jak wiję, ślimaki, chrząski, biegaczowate oraz inne pajaki. Najchętniej spożywają niewielkie ślimaki, które wpadają do sieci podczas wspinania się po ścianach jaskini lub muru.

CZY JEST GROŹNY?

Wszystkie pajaki są jadowite, a sieciarz jaskiniowy to pajak

najbardziej jadowity w Polsce.

Jego jad nie jest śmiertelny dla człowieka jednak u osób uczulonych może wystąpić silna reakcja alergiczna.

UGRYZŁ CIĘ PAJĄK?

Jeśli masz:

- obok siebie dwa ślady ugryzienia,
- zaczerwienienie wokół ranki,
- poczujesz ból jak przy użądleniu przez osę.

Odpowiedź brzmi:
najprawdopodobniej
TAK

BEZ PANIKI !!


PAJĄKI NIE PRZENOSZĄ CHOROŃ.

- w pierwszej kolejności ranę zdezynfekuj
- posmaruj żelom na ukąszenia owadów (dostępnym w aptece bez recepty)
- jeśli pojawi się obrzęk zrób okład chłodzący
- w wypadku silnej reakcji uczuleniowej (duży obrzęk, mocny ból, wysypka, ból lubri zawroty głowy, wymioty) udaj się do szpitala w celu podania surowicy przeciwjadowej.

1. Na mapie Polski zaznacz  obszary występowania sieciarza jaskiniowego (Bieszczady, Ojcowski Park Narodowy, województwo dolnośląskie).



2. Zaznacz fioletowym kolorem miejsca, gdzie można spotkać sieciarza jaskiniowego.




JASKINIA



ŁĄKA



PIWNICA



LAS



SZKOŁA



KOPALNIA



SUPERMARKET



STARA STUDNIA



3. U wielu gatunków zwierząt samiec i samica różnią się od siebie. Dopasuj cechy wyglądu odpowiednio do płci.

SAMICA



DŁUŻSZE ODNÓŻA KROCZNE

WIĘKSZY ROZMIAR CIAŁA

PEKATY, ZAOKRĄGLONY ODWŁOK
W ŻÓŁTAWYM KOLORZE

ODWŁOK WĄSKI, OWALNY,
CIEMNOBRĄZOWY

SAMIEC




4. Przeczytaj informacje o sieciarzu jaskiniowym i innych pająkach. Oceń ich prawdziwość wpisując w okienkach obok zdań **P** -prawda lub **F** -fałsz.




☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. SIECIARZ JASKINIOWY JEST JEDYNYM JADOWITYM PAJĄKIEM WYSTĘPUJĄCYM W POLSCE.
2. KAŻDY KOGO UGRYZIE PAJĄK POWINIEN NATYCHMIAST UDAĆ SIĘ DO SZPITALA.
3. PAJĄKI MAJĄ 8 ODNÓŻY KROCZNYCH.
4. SIECIARZ JASKINIOWY MOŻE OSIĄGAĆ WIELKOŚĆ NAWET 5 CM (WRAZ Z ODNÓŻAMI KROCZNYMI).
5. SIECIARZ JASKINIOWY WYSTĘPUJE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.
6. W POLSCE NIE WYSTĘPUJĄ PAJĄKI, KTÓRYCH JAD JEST ŚMIERTELNY DLA CZŁOWIEKA.
7. PAJĄKI ATAKUJĄ LUDZI TYLKO W OBliczu ZAGROŻENIA.



5. Niektórzy ludzie odczuwają paniczny, wręcz paraliżujący lęk przed pajakami, przyjmujący postać fobii. Rozwiąż krzyżówkę, aby dowiedzieć się jak nazywa się ta przypadłość.



1. SIECIARZ JASKINIOWY JEST UZNAWANY W POLSCE ZA PAJĄKA, KTÓRY MA NAJSILNIEJSZY
2. ODNÓŻA, KTÓRYCH PAJĄK MA 8.
3. NAJCHEŃNIEJ WYBIERANA NA SIEDLIŚKO PRZEZ SIECIARZA JASKINIOWEGO.
4. PODAJE SIĘ JĄ PRZY UKĄSZENIU PRZEZ JADOWITE ZWIERZĘ.
5. CHEŃNIE ZJADANE PRZEZ SIECIARZA JASKINIOWEGO, NAZYWA SIĘ TAK RÓWNIEŻ RODZAJ CIASTEK.
6. TAKIE OBSZARY SĄ PREFEROWANE PRZEZ SIECIARZA JASKINIOWEGO.
7. BUDUJĄ JE SAMICE, ABY ZŁOŻYĆ W NICH JAJA.
8. SAMIEC SIECIARZA MA OWALNY, A SAMICA OKRĄGŁY.
9. CZARNE NA ODNÓŻACH KROCZNYCH.
10. BUDUJE JE SIECIARZ JASKINIOWY ZAMIAST TYPOWYCH PAJĘCZYN.
11. UKWIECONE MIEJSCE, W KTÓRYM NA PEWNO NIE SPOTKASZ SIECIARZA JASKINIOWEGO.

ODPOWIEDZI: Zad.2. jaskinia, piwnica, kopalnia, stara studnia; Zad.3. Samica: większy rozmiar ciała, pękaty zaokrąglony odwłok, Samiec: dłuższe odnóża kroczone, odwłok owalny; Zad.4. 1)F 2)F 3)P 4)P 5)F 6)P 7)P; Zad.5. 1)jad, 2)kroczone, 3)jaskinia, 4)surowica, 5)chruściki, 6)wilgotne, 7)kokony, 8)odwłok, 9)obraczki, 10)sieci, 11)łaka